




Livre offset à couverture rigide

Couverture (plat), carré : 210 x 210 mm

Format ouvert : 460 x 245 mm
Format rogné/poinçonné

Format de données : 464 x 249 mm
Format ouvert avec fond perdu (2 mm)



*Pour plus d'informations concernant les dimensions du dos ainsi que le format de vos fichiers merci de consulter les tableaux sur les pages suivantes.

- ① Marge de sécurité Coupe du bord (5 mm)
- ② Marge de sécurité Bord du dos (14 mm)
- ③ Pli du dos (9 mm)
- ④ Marge de sécurité Dos (2 mm)
- ⑤ Coupe du bord circulaire (15 mm)

EXPLICATIONS

- Zone d'information**
 Cette zone indique l'espace prévu pour le placement des textes et des images.
- Zone de sécurité**
 Ne placez aucun texte ou autres informations dans cette zone afin d'éviter une découpe non désirée.
- Fond perdu (2 mm)**
 Placez les fonds et les images à fond perdu dans cette zone supplémentaire afin d'éviter les bords blancs après la découpe.
- Zone invisible**
 Ne placez aucun texte ou des images qui doivent être visibles sur votre produit. Par contre, les fonds doivent être appliqués afin d'éviter les bords blancs.
- Zone neutre (sans contenu)**
 Ne placez aucun élément de design dans cette zone.
- Pli**
 Votre produit se pliera à cet endroit-ci.
- Poinçonnage**
 Votre produit sera plié à cet endroit-ci.



Livre offset à couverture rigide


Pages de contenu, carré : 210 x 210 mm

Format ouvert : 210 x 210 mm

Format rogné/poinçonné

Format de données : 214 x 214 mm

Format ouvert avec fond perdu (2 mm)



① Marge de sécurité par rapport à la reliure (10 mm)

② Marge de sécurité par rapport au bord (3 mm)

EXPLICATIONS



Zone d'information

Cette zone indique l'espace prévu pour le placement des textes et des images.



Zone de sécurité

Ne placez aucun texte ou autres informations dans cette zone afin d'éviter une découpe non désirée.



Fond perdu (2 mm)

Placez les fonds et les images à fond perdu dans cette zone supplémentaire afin d'éviter les bords blancs après la découpe.




Zone invisible

Ne placez aucun texte ou des images qui doivent être visibles sur votre produit. Par contre, les fonds doivent être appliqués afin d'éviter les bords blancs.



Zone neutre (sans contenu)

Ne placez aucun élément de design dans cette zone.



Pli

Votre produit se pliera à cet endroit-ci.



Poinçonnage

Votre produit sera plié à cet endroit-ci.



Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier couché brillant

115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos
48 - 64	6 mm	48 - 52	6 mm	48 - 56	7 mm
68 - 86	7 mm	54 - 74	7 mm	58 - 72	8 mm
90 - 110	8 mm	76 - 94	8 mm	74 - 88	9 mm
112 - 136	9 mm	96 - 116	9 mm	90 - 104	10 mm
138 - 160	10 mm	118 - 136	10 mm	106 - 120	11 mm
162 - 186	11 mm	138 - 158	11 mm	122 - 136	12 mm
188 - 210	12 mm	160 - 178	12 mm	138 - 152	13 mm
212 - 236	13 mm	180 - 200	13 mm	154 - 168	14 mm
238 - 260	14 mm	202 - 222	14 mm	170 - 184	15 mm
262 - 284	15 mm	224 - 242	15 mm	186 - 200	16 mm
286 - 310	16 mm	244 - 266	16 mm	202 - 216	17 mm
312 - 334	17 mm	268 - 288	17 mm	218 - 232	18 mm
336 - 360	18 mm	290 - 306	18 mm	234 - 248	19 mm
362 - 384	19 mm	308 - 328	19 mm	250 - 264	20 mm
386 - 400	20 mm	330 - 348	20 mm	266 - 282	21 mm
		350 - 370	21 mm	284 - 298	22 mm
		372 - 390	22 mm	300 - 314	23 mm
		392 - 400	23 mm	316 - 330	24 mm
				332 - 346	25 mm
				348 - 362	26 mm
				364 - 378	27 mm
				380 - 394	28 mm
				396 - 400	29 mm

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu



Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier couché mat

90 g/m ²		115 g/m ²		135 g/m ²		170 g/m ²	
Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos
48 - 60	6 mm	48	6 mm	48 - 62	7 mm	48	7 mm
62 - 86	7 mm	50 - 66	7 mm	64 - 80	8 mm	50 - 62	8 mm
88 - 110	8 mm	68 - 86	8 mm	82 - 98	9 mm	64 - 76	9 mm
112 - 134	9 mm	88 - 106	9 mm	100 - 116	10 mm	78 - 88	10 mm
136 - 160	10 mm	108 - 124	10 mm	118 - 134	11 mm	90 - 102	11 mm
162 - 184	11 mm	126 - 144	11 mm	136 - 152	12 mm	104 - 116	12 mm
186 - 208	12 mm	146 - 164	12 mm	154 - 170	13 mm	118 - 130	13 mm
210 - 234	13 mm	166 - 182	13 mm	172 - 188	14 mm	132 - 144	14 mm
236 - 258	14 mm	184 - 202	14 mm	190 - 206	15 mm	146 - 168	15 mm
260 - 282	15 mm	204 - 222	15 mm	208 - 224	16 mm	160 - 172	16 mm
284 - 308	16 mm	224 - 240	16 mm	226 - 242	17 mm	174 - 186	17 mm
310 - 332	17 mm	242 - 260	17 mm	244 - 260	18 mm	188 - 200	18 mm
334 - 358	18 mm	262 - 280	18 mm	262 - 280	19 mm	202 - 214	19 mm
360 - 382	19 mm	282 - 298	19 mm	282 - 298	20 mm	216 - 228	20 mm
384 - 400	20 mm	300 - 318	20 mm	300 - 316	21 mm	230 - 244	21 mm
		320 - 338	21 mm	318 - 334	22 mm	246 - 258	22 mm
		340 - 356	22 mm	336 - 352	23 mm	260 - 272	23 mm
		358 - 376	23 mm	354 - 370	24 mm	274 - 286	24 mm
		378 - 396	24 mm	372 - 388	25 mm	288 - 296	25 mm
		398 - 400	25 mm	390 - 400	26 mm	298 - 310	26 mm
						312 - 324	27 mm
						326 - 338	28 mm
						340 - 352	29 mm
						354 - 366	30 mm
						368 - 380	31 mm
						382 - 394	32 mm
						396 - 400	33 mm

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu



Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier offset

80 g/m ²		90 g/m ²		100 g/m ²	
Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos	Pages	Largeur du dos
48	6 mm	48 - 62	7 mm	48 - 56	7 mm
50 - 68	7 mm	64 - 80	8 mm	58 - 72	8 mm
70 - 88	8 mm	82 - 98	9 mm	74 - 88	9 mm
90 - 108	9 mm	100 - 116	10 mm	90 - 104	10 mm
110 - 128	10 mm	118 - 134	11 mm	106 - 120	11 mm
130 - 148	11 mm	136 - 152	12 mm	122 - 136	12 mm
150 - 168	12 mm	154 - 170	13 mm	138 - 152	13 mm
170 - 188	13 mm	172 - 188	14 mm	154 - 168	14 mm
190 - 208	14 mm	190 - 206	15 mm	170 - 184	15 mm
210 - 228	15 mm	208 - 224	16 mm	186 - 200	16 mm
230 - 248	16 mm	224 - 242	17 mm	202 - 216	17 mm
250 - 266	17 mm	244 - 260	18 mm	218 - 232	18 mm
268 - 286	18 mm	262 - 280	19 mm	234 - 248	19 mm
288 - 306	19 mm	282 - 298	20 mm	250 - 266	20 mm
308 - 326	20 mm	300 - 316	21 mm	268 - 282	21 mm
328 - 346	21 mm	318 - 334	22 mm	284 - 298	22 mm
348 - 366	22 mm	336 - 352	23 mm	300 - 314	23 mm
368 - 386	23 mm	354 - 370	24 mm	316 - 330	24 mm
388 - 400	24 mm	372 - 388	25 mm	332 - 346	25 mm
		390 - 400	26 mm	348 - 362	26 mm
				364 - 378	27 mm
				380 - 394	28 mm
				396 - 400	29 mm

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu