




# Livre offset à couverture rigide

## Couverture (plat)

Format ouvert : B x H  
Format rogné/poinçonné

Format de données : B x H  
Format ouvert avec fond perdu (2 mm)



\*Pour plus d'informations concernant les dimensions du dos ainsi que le format de vos fichiers merci de consulter les tableaux sur les pages suivantes.

- ① Marge de sécurité Coupe du bord (5 mm)
- ② Marge de sécurité Bord du dos (14 mm)
- ③ Pli du dos (9 mm)
- ④ Marge de sécurité Dos (2 mm)
- ⑤ Coupe du bord circulaire (15 mm)

## EXPLICATIONS

- Zone d'information**  
Cette zone indique l'espace prévu pour le placement des textes et des images.
- Zone de sécurité**  
Ne placez aucun texte ou autres informations dans cette zone afin d'éviter une découpe non désirée.
- Fond perdu (2 mm)**  
Placez les fonds et les images à fond perdu dans cette zone supplémentaire afin d'éviter les bords blancs après la découpe.

- Zone invisible**  
Ne placez aucun texte ou des images qui doivent être visibles sur votre produit. Par contre, les fonds doivent être appliqués afin d'éviter les bords blancs.
- Zone neutre (sans contenu)**  
Ne placez aucun élément de design dans cette zone.
- Pli**  
Votre produit se pliera à cet endroit-ci.
- Poinçonnage**  
Votre produit sera plié à cet endroit-ci.



# Livre offset à couverture rigide

## Couverture (plat)

Format ouvert : B x H  
Format rogné/poinçonné

Format de données : B x H  
Format ouvert avec fond perdu (2 mm)

| FORMAT SÉLECTIONNÉ           | FORMAT OUVERT                   | FORMAT DE DONNÉES               |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A4 (297 x 210 mm) horizontal | 634 (+ largeur du dos) x 245 mm | 638 (+ largeur du dos) x 249 mm |
| A5 (210 x 148 mm) horizontal | 460 (+ largeur du dos) x 183 mm | 464 (+ largeur du dos) x 187 mm |

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu

**Veillez noter que la couverture (plat) est quelques millimètres plus grands que les pages de contenu. Pour créer vos fichiers d'impression, merci d'utiliser les mesures indiqués dans la colonne format des données.**




# Livre offset à couverture rigide

## Pages de contenu

Format ouvert : B x H  
Format rogné/poinçonné

Format de données : B x H  
Format ouvert avec fond perdu (2 mm)



- ① Marge de sécurité par rapport à la reliure (10 mm)
- ② Marge de sécurité par rapport au bord (3 mm)

## EXPLICATIONS

- Zone d'information**  
Cette zone indique l'espace prévu pour le placement des textes et des images.
- Zone de sécurité**  
Ne placez aucun texte ou autres informations dans cette zone afin d'éviter une découpe non désirée.
- Fond perdu (2 mm)**  
Placez les fonds et les images à fond perdu dans cette zone supplémentaire afin d'éviter les bords blancs après la découpe.

- Zone invisible**  
Ne placez aucun texte ou des images qui doivent être visibles sur votre produit. Par contre, les fonds doivent être appliqués afin d'éviter les bords blancs.
- Zone neutre (sans contenu)**  
Ne placez aucun élément de design dans cette zone.
- Pli**  
Votre produit se pliera à cet endroit-ci.
- Poinçonnage**  
Votre produit sera plié à cet endroit-ci.



# Livre offset à couverture rigide

## Pages de contenu

Format ouvert : B x H  
Format rogné/poinçonné

Format de données : B x H  
Format ouvert avec fond perdu (2 mm)

| FORMAT OUVERT                | FORMAT DE DONNÉES |
|------------------------------|-------------------|
| A4 (297 x 210 mm) horizontal | 301 x 214 mm      |
| A5 (210 x 148 mm) horizontal | 214 x 152 mm      |

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu



# Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier couché brillant

| 115 g/m <sup>2</sup> |                | 135 g/m <sup>2</sup> |                | 170 g/m <sup>2</sup> |                |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Pages                | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos |
| 48 - 64              | 6 mm           | 48 - 52              | 6 mm           | 48 - 56              | 7 mm           |
| 68 - 86              | 7 mm           | 54 - 74              | 7 mm           | 58 - 72              | 8 mm           |
| 90 - 110             | 8 mm           | 76 - 94              | 8 mm           | 74 - 88              | 9 mm           |
| 112 - 136            | 9 mm           | 96 - 116             | 9 mm           | 90 - 104             | 10 mm          |
| 138 - 160            | 10 mm          | 118 - 136            | 10 mm          | 106 - 120            | 11 mm          |
| 162 - 186            | 11 mm          | 138 - 158            | 11 mm          | 122 - 136            | 12 mm          |
| 188 - 210            | 12 mm          | 160 - 178            | 12 mm          | 138 - 152            | 13 mm          |
| 212 - 236            | 13 mm          | 180 - 200            | 13 mm          | 154 - 168            | 14 mm          |
| 238 - 260            | 14 mm          | 202 - 222            | 14 mm          | 170 - 184            | 15 mm          |
| 262 - 284            | 15 mm          | 224 - 242            | 15 mm          | 186 - 200            | 16 mm          |
| 286 - 310            | 16 mm          | 244 - 266            | 16 mm          | 202 - 216            | 17 mm          |
| 312 - 334            | 17 mm          | 268 - 288            | 17 mm          | 218 - 232            | 18 mm          |
| 336 - 360            | 18 mm          | 290 - 306            | 18 mm          | 234 - 248            | 19 mm          |
| 362 - 384            | 19 mm          | 308 - 328            | 19 mm          | 250 - 264            | 20 mm          |
| 386 - 400            | 20 mm          | 330 - 348            | 20 mm          | 266 - 282            | 21 mm          |
|                      |                | 350 - 370            | 21 mm          | 284 - 298            | 22 mm          |
|                      |                | 372 - 390            | 22 mm          | 300 - 314            | 23 mm          |
|                      |                | 392 - 400            | 23 mm          | 316 - 330            | 24 mm          |
|                      |                |                      |                | 332 - 346            | 25 mm          |
|                      |                |                      |                | 348 - 362            | 26 mm          |
|                      |                |                      |                | 364 - 378            | 27 mm          |
|                      |                |                      |                | 380 - 394            | 28 mm          |
|                      |                |                      |                | 396 - 400            | 29 mm          |

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu



# Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier couché mat

| 90 g/m <sup>2</sup> |                | 115 g/m <sup>2</sup> |                | 135 g/m <sup>2</sup> |                | 170 g/m <sup>2</sup> |                |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Pages               | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos |
| 48 - 60             | 6 mm           | 48                   | 6 mm           | 48 - 62              | 7 mm           | 48                   | 7 mm           |
| 62 - 86             | 7 mm           | 50 - 66              | 7 mm           | 64 - 80              | 8 mm           | 50 - 62              | 8 mm           |
| 88 - 110            | 8 mm           | 68 - 86              | 8 mm           | 82 - 98              | 9 mm           | 64 - 76              | 9 mm           |
| 112 - 134           | 9 mm           | 88 - 106             | 9 mm           | 100 - 116            | 10 mm          | 78 - 88              | 10 mm          |
| 136 - 160           | 10 mm          | 108 - 124            | 10 mm          | 118 - 134            | 11 mm          | 90 - 102             | 11 mm          |
| 162 - 184           | 11 mm          | 126 - 144            | 11 mm          | 136 - 152            | 12 mm          | 104 - 116            | 12 mm          |
| 186 - 208           | 12 mm          | 146 - 164            | 12 mm          | 154 - 170            | 13 mm          | 118 - 130            | 13 mm          |
| 210 - 234           | 13 mm          | 166 - 182            | 13 mm          | 172 - 188            | 14 mm          | 132 - 144            | 14 mm          |
| 236 - 258           | 14 mm          | 184 - 202            | 14 mm          | 190 - 206            | 15 mm          | 146 - 168            | 15 mm          |
| 260 - 282           | 15 mm          | 204 - 222            | 15 mm          | 208 - 224            | 16 mm          | 160 - 172            | 16 mm          |
| 284 - 308           | 16 mm          | 224 - 240            | 16 mm          | 226 - 242            | 17 mm          | 174 - 186            | 17 mm          |
| 310 - 332           | 17 mm          | 242 - 260            | 17 mm          | 244 - 260            | 18 mm          | 188 - 200            | 18 mm          |
| 334 - 358           | 18 mm          | 262 - 280            | 18 mm          | 262 - 280            | 19 mm          | 202 - 214            | 19 mm          |
| 360 - 382           | 19 mm          | 282 - 298            | 19 mm          | 282 - 298            | 20 mm          | 216 - 228            | 20 mm          |
| 384 - 400           | 20 mm          | 300 - 318            | 20 mm          | 300 - 316            | 21 mm          | 230 - 244            | 21 mm          |
|                     |                | 320 - 338            | 21 mm          | 318 - 334            | 22 mm          | 246 - 258            | 22 mm          |
|                     |                | 340 - 356            | 22 mm          | 336 - 352            | 23 mm          | 260 - 272            | 23 mm          |
|                     |                | 358 - 376            | 23 mm          | 354 - 370            | 24 mm          | 274 - 286            | 24 mm          |
|                     |                | 378 - 396            | 24 mm          | 372 - 388            | 25 mm          | 288 - 296            | 25 mm          |
|                     |                | 398 - 400            | 25 mm          | 390 - 400            | 26 mm          | 298 - 310            | 26 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 312 - 324            | 27 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 326 - 338            | 28 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 340 - 352            | 29 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 354 - 366            | 30 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 368 - 380            | 31 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 382 - 394            | 32 mm          |
|                     |                |                      |                |                      |                | 396 - 400            | 33 mm          |

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu



# Livre offset à couverture rigide

Pages de contenu pour papier offset

| 80 g/m <sup>2</sup> |                | 90 g/m <sup>2</sup> |                | 100 g/m <sup>2</sup> |                |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Pages               | Largeur du dos | Pages               | Largeur du dos | Pages                | Largeur du dos |
| 48                  | 6 mm           | 48 - 62             | 7 mm           | 48 - 56              | 7 mm           |
| 50 - 68             | 7 mm           | 64 - 80             | 8 mm           | 58 - 72              | 8 mm           |
| 70 - 88             | 8 mm           | 82 - 98             | 9 mm           | 74 - 88              | 9 mm           |
| 90 - 108            | 9 mm           | 100 - 116           | 10 mm          | 90 - 104             | 10 mm          |
| 110 - 128           | 10 mm          | 118 - 134           | 11 mm          | 106 - 120            | 11 mm          |
| 130 - 148           | 11 mm          | 136 - 152           | 12 mm          | 122 - 136            | 12 mm          |
| 150 - 168           | 12 mm          | 154 - 170           | 13 mm          | 138 - 152            | 13 mm          |
| 170 - 188           | 13 mm          | 172 - 188           | 14 mm          | 154 - 168            | 14 mm          |
| 190 - 208           | 14 mm          | 190 - 206           | 15 mm          | 170 - 184            | 15 mm          |
| 210 - 228           | 15 mm          | 208 - 224           | 16 mm          | 186 - 200            | 16 mm          |
| 230 - 248           | 16 mm          | 224 - 242           | 17 mm          | 202 - 216            | 17 mm          |
| 250 - 266           | 17 mm          | 244 - 260           | 18 mm          | 218 - 232            | 18 mm          |
| 268 - 286           | 18 mm          | 262 - 280           | 19 mm          | 234 - 248            | 19 mm          |
| 288 - 306           | 19 mm          | 282 - 298           | 20 mm          | 250 - 266            | 20 mm          |
| 308 - 326           | 20 mm          | 300 - 316           | 21 mm          | 268 - 282            | 21 mm          |
| 328 - 346           | 21 mm          | 318 - 334           | 22 mm          | 284 - 298            | 22 mm          |
| 348 - 366           | 22 mm          | 336 - 352           | 23 mm          | 300 - 314            | 23 mm          |
| 368 - 386           | 23 mm          | 354 - 370           | 24 mm          | 316 - 330            | 24 mm          |
| 388 - 400           | 24 mm          | 372 - 388           | 25 mm          | 332 - 346            | 25 mm          |
|                     |                | 390 - 400           | 26 mm          | 348 - 362            | 26 mm          |
|                     |                |                     |                | 364 - 378            | 27 mm          |
|                     |                |                     |                | 380 - 394            | 28 mm          |
|                     |                |                     |                | 396 - 400            | 29 mm          |

- Tranchefile disponible à partir d'une largeur du dos de 10 mm
- A4 (297 x 210 mm) horizontal disponible jusqu'à 160 pages de contenu